


S/MD/01
00921
S.f.
P.20

30

CONFECCIONES



ESPALDA
Y FORRO
DE CHAQUETA


SENA

ESPALDA DE CHAQUETA

La espalda de la chaqueta puede presentar diferentes tipos de cortes y modelos; sin embargo, su proceso de confección es muy sencillo.

NOMBRES TECNICOS DE LAS LINEAS QUE CONFORMAN LA ESPALDA


PARTES DE LA ESPALDA



Centro de espalda



Como su nombre lo indica, es la parte central de la espalda, cambiando de forma según el modelo; los más usuales son los arriba expuestos.

Costadillo espalda.

Es la parte de la espalda comprendida entre el costado y el centro de espalda; su forma varía según el modelo.

Canesú

Esta pieza va en la parte superior de la espalda y puede ser recta, curva o de puntas.

Refuerzo de abertura

Es una entretela delgada, generalmente termoadhesiva, que se coloca en la parte superior de la abertura para darle mayor consistencia.


Cimbra

Cinta de algodón que se coloca en la sisa y el escote de la espalda para evitar que estas partes se deformen.

Fuerza espalda o cogotera




Pieza del mismo material de la chaqueta, que se une al falso por el hombro.

Sobre esta pieza se coloca la marquilla.



EJERCICIO 1



Identifique las siguientes partes de la espalda, escribiéndole el respectivo nombre.



PROCESO OPERACIONAL PARA PREPARAR LA ESPALDA

Paso 1. Coser centro espalda

Tome las hojas del centro espalda y cosa de A hasta B, rematando en los extremos. De B hasta C cierre con bastas.



Paso 2. Coser costadillo.

Sobreponga el costadillo al centro de espalda derecho con derecho. Cosa al ancho determinado, según el modelo, haciendo casar los piquetes.


Paso 3. Planchar costuras

Abra la costura de centro espalda. La del costadillo puede ser abierta o cargada, si ésta va embonada.

Paso 4. Fusionar refuerzo de abertura

Fusione el refuerzo de la abertura en el ensanche, lado superior.

Paso 5. Unir canesú



Coloque la espalda abierta con el derecho hacia arriba. Sobreponga el canesú haciendo coincidir el piquete con la costura del centro espalda. Cosa a 1 cm de ancho o según el ancho del embone, de A hasta B.

Abra o cargue la costura con plancha y sobrecósala por el derecho.

Paso 6. Colocar cimbra


Fije la cimbra en la sisa y escote; luego, pláncchela.

FORRO DE CHAQUETA


Generalmente es de seda o un material muy delgado, que va en la parte interior de la prenda, cubriendo las entretelas y los demás accesorios, para dar realce a la presentación y al acabado de la chaqueta.

PARTES

Cada fabricante tiene su propio sistema de preparar los forros y, por lo tanto, varían en sus forma y partes. Lo más usual es que conste de igual número de partes en que esté dividido el delantero y la espalda. También puede estar constituido por una pieza con varias pinzas de supresión.



Partes del forro delantero



El forro de frente **conserva** la forma de la pieza exterior, excluyendo la parte del falso.

El forro costadillo es igual en forma y tamaño al costadillo delantero.