



Pisos
Térmicos

La Subregión del estudio, la Baja Guajira, presenta zonas en los pisos térmicos cálido con temperaturas medias anuales superiores a los 24° C. y templado con temperaturas medias anuales de 18° C. a 24° C.

La vegetación en esta Subregión comprende desde la de playas y cardonales en la faja paralela del litoral hasta la de bosque subtropical o pre-montano o ecuatorial en las estribaciones de la Sierra Nevada a 1000 M de altitud, 24°C y lluvias de 2000 mm.



Clasificación
general del clima




La población

La población de la Guajira muestra fuertes contrastes en su distribución territorial, hecho que obedece a factores físicos (relieve, clima, suelos, aguas, vegetación) y socioeconómicos (salud, educación e infraestructura vial).

La organización del espacio en el Departamento de la Guajira se establece en función: de las vías de comunicación, de las características socioeconómicas y de la presencia de centros urbanos, lo cual permite una regionalización más o menos homogénea.

El área objeto de nuestro estudio comprende las poblaciones ubicadas a lo largo de la Troncal del Caribe desde Riohacha hasta el Municipio de Palomino en el límite con el Departamento del Magdalena, las cuales se encuentran dentro del área de influencia de las capitales de estos dos Departamentos: Riohacha y Santa Marta, extendiéndose en la Guajira la influencia de esta última capital hasta el Municipio de Dibulla.



Distribución espacial de la población



El contexto urbano regional

A lo largo de la Troncal del Caribe entre Riohacha y Palomino en el Departamento se han desarrollado varios asentamientos con pobladores procedentes de diferentes partes del País especialmente de los departamentos de la Región del Caribe (Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y Atlántico).

Estos poblados presentan condiciones similares, de tal manera que la propuesta de cobertura de este estudio comprende poblaciones como: Camarones, Perico, El Ebanal, Pelechua, Campana, Campana Nueva, Dibulla, Mingueo, Rioancho, Rio Negro y Palomino



El medio natural, que conforma la zona del estudio, partiendo de Riohacha hacia el occidente en dirección de Santa Marta, presenta gradualmente variaciones en el clima, la topografía, y la vegetación, los cuales van transformándose lentamente a lo largo de la Troncal del Caribe para permitirnos con este reconocimiento obtener una caracterización del medio ambiente, para lo cual dentro de los numerosos factores que lo determinan, los climáticos tienen una influencia relevante sobre la vegetación, destacándose entre ellos la temperatura, la lluvia y la humedad.


Estos cambios van desde el piso térmico cálido en el área costera hasta el templado en las estribaciones de la Sierra Nevada; en la vegetación de playas, cardonales y matorrales en la parte más baja hasta llegar a los árboles del bosque ecuatorial en las estribaciones de la Sierra Nevada Santa Marta y en una topografía plana suavemente ondulada formada por arenales y dunas en el área de influencia de Riohacha hasta zonas de montañas en las estribaciones de la Sierra Nevada de piso térmico templado donde se registran las mayores lluvias.

Durante este recorrido se puede observar, el cambio de las formaciones climáticas y vegetales a medida que varían las alturas del terreno, las condiciones climáticas y las características químicas y físicas del suelo. En la vegetación encontramos desde los Cocoteros y Trumpillos pasando por Cardonales, Espinares y Matorrales hasta árboles como el Carreto, Mastre, Cedro y Ceiba.



Red Vial





Red Vial



Troncal del Caribe Minguero



Mingueo

Con el objeto de identificar algunos aspectos del desarrollo de estos poblados a continuación se presenta un resumen suscinto de la manera como se ha poblado Mingueo, con el objeto de establecer un marco de referencia aplicable a los poblados ubicados a lo largo de la Troncal del Caribe, en el área de cobertura de este estudio.

Mingueo, Inspección de Policía del Municipio de Riohacha, localizado a 78 km de la cabecera municipal cuenta con 4000 habitantes y 633 casas en el área urbana (según censo del puesto de salud de Valdivia).

