

**MODELO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN EMPRESAS CUNICOLAS PEQUEÑAS
(Menos de 50 hembras)**

INFRAESTRUCTURA:

Descripción de construcciones, adecuaciones y equipos:

Construcciones rústicas en estructuras de madera, piso en tierra, teja en eternit y cartón, mitad de pared en ladrillo y la otra mitad en cortinas de fibra y plástico.

No existen bodegas, el agua es suministrada directamente de acueducto, el área de los galpones es pequeña, estrecha y generalmente son adecuaciones de otras construcciones con escasa ventilación.

Jaulas tradicionales en alambre, comederos de tolva, en latón, bebederos en tazas esmaltadas.

SANIDAD.

Plan sanitario:

No se realiza control sanitario, no existen planes de vacunación y vermifugación, tampoco se realizan desinfecciones periódicas de instalaciones, equipos y análisis de laboratorio.

Enfermedades:

Las enfermedades infecciosas, parasitarias y digestivas más comunes son:

- Coriza
- Enteritis
- Colibacilosis
- Coccidiosis
- Sarna
- Mixomatosis
- Mastitis
- Pasteurellosis
- Enteritis mucoide
- Meteorismo

REPRODUCCION Y MANEJO:**Razas y cruces:**

Trabajan con razas mestizas: Nueva Zelanda blanca, Californiano y Chinchilla e híbridos de estos.

Número de hembras por reproductor:

En promedio cuentan con 10 hembras por reproductor.

Peso y edad promedio al primer servicio:

- Hembras: edad promedio 210 días y 3.500 gramos peso promedio.
- Machos: Cuando alcanzan los 4.000 gramos de peso promedio.

Número de servicios por estro:

Un servicio por calor o estro

Horario de monta:

Las montas se realizan en horas de la mañana.

Número de animales por camada:

7 gazapos en promedio por camada

Peso al nacimiento:

No se lleva registros de peso promedio al nacimiento.

Número de animales destetos por camada:

5 gazapos destetos por camada

Edad y peso promedio al destete:

Edad 30 días y 600 gramos de peso promedio.

Edad y peso promedio al terminar el levante:

No se lleva

Edad y peso promedio al terminar la ceba:

Edad promedio 150 días y 2.500 gramos de peso promedio.

NUTRICION:**Tipo de alimentación:**

La alimentación se realiza con base de productos y subproductos, tales como: desperdicios de cocina, granos, legumbres, salvado y forraje; ocasionalmente se suministra concentrado "conejina", no se suministran suplementos alimenticios.

Plan de alimentación:

No existen planes de alimentación.

ADMINISTRACION:**Estructura organizativa:**

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-TRABAJADOR

Contratación de personal:

No realizan contratación de personal, la mano de obra es familiar.

Programación de producción.

No existe programación de producción.

Registros:

Llevan algunas anotaciones sobre: monta, hembras, reproductor, número de animales en levante, etc.

- Conservación de la sangre
- Conservación de la carne
- Salado de la piel
- Conservación de la piel

NUTRICION:

Tipo de alimentación:

Se suministra concentrado comercial CONEJINA; no utilizan ni productos, ni subproductos, ni suplementos alimenticios.

No cultivan en la finca ningún producto destinado a la alimentación de los animales, ni preparan concentrados.

Plan de alimentación:

El plan de alimentación que se elabora es el siguiente:

- Hembra de cría: suministran 180 gramos de concentrado al día más 5 gramos por cada gazapo.
- Reproductor: suministran 150 gramos de concentrado al día.
- Levante: suministran 120 gramos de concentrado al día.