

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

## **VARIEDADES**

- Piriforme.
- Globosa o Redonda.

# FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ

## DISTANCIA DE SIEMBRA

- 3x3 m.
- 4x4 m.
- 5x5 m.
- 6x6 m.

**NOTA:** SE RECOMIENDA LA DISTANCIA DE 4x4 M. DENSIDAD 625 ÁRBOLES.

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

## **PRÁCTICAS CULTURALES**

- **MANEJO DE LA DIOICIDAD**  
Propagar por estaca.  
Propagar por injerto.  
Dejar un árbol macho por 10 a 12 hembras.
- **PODAS**  
De Formación.  
De Mantenimiento.  
De Limpieza.  
De copa.

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

## **PRÁCTICAS CULTURALES**

- **CONTROL DE MALEZAS**

Plateos.

Callejonear.

- **FERTILIZACIÓN**

10-30-10.

10-20-20.

**DOSIS** 300 g. por árbol cada 6 meses aplique en épocas menos lluviosas.

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

---

## **MANEJO DEL SOMBRÍO**

- Suministrar sombra a las plántulas en el vivero.
- Asociar el borojó con otros frutales: Primitivo, Chontaduro, Banano, Árbol del Pan, Plátano, Guamo y Coco.

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

---

## **MANEJO DEL SOMBRÍO**

- Cultivos a plena exposición solar tienen graves problemas.  
Los frutos presentan escaldados o quemazones.
- Suministrar sombra moderada al cultivo.

# FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ

## MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

- Plaga Número uno del cultivo La Hormiga Arriera (*Atta Cephalotes*).
- La enfermedad más frecuente en el cultivo es la *Antracnosis* causada por el hongo *Coletotrichum* .

# **FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA POST-COSECHA DEL BOROJÓ**

---

## **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES**

### **RECOMENDACIONES**

- Establecer campañas de control para el manejo de la hormiga arriera.
- Proteger los frutos en el árbol con bolsas plásticas opacas de 15x35 cm, previamente perforadas en su base, en el centro y en la parte superior, asegurar con un cordel sin apretar demasiado.