


g. Mantenga abrigado al paciente



h. No dé nada de beber a una persona inconsciente o con heridas graves, especialmente del tórax.

i. Evite el shock:

Usted debe evitarlo o impedir su avance dando al paciente atención cuidadosa, comodidad, abrigo y tranquilidad.



- j. No abandone al paciente.



- k. Busque asistencia médica.

3. Campo de acción de los primeros auxilios médicos en salvamento minero:

Los primeros auxilios se limitan a la asistencia que se brinda en el momento de la emergencia y de acuerdo con lo que está disponible en el sitio del accidente.


El socorridor no debe tomar el lugar del médico; su función está circunscrita solo al tratamiento y ayuda en el momento del accidente, puesto que el paciente debe ser atendido en un centro de asistencia médica.

El socorridor, de acuerdo con sus conocimientos, debe estar preparado para asumir cualquier situación a que se enfrente y lograr una adaptación rápida según las circunstancias.

4. Reglas de oro:


- a. Realice las primeras acciones en forma rápida y calmada, sin agitarse y evitando el pánico.

- b. Dé respiración artificial si la respiración se ha detenido; tenga presente que "cada segundo cuenta".



- c. Proteja o trate al paciente contra el shock, muévelo lo menos posible, haciéndolo cuidadosamente.
- d. No intente hacer más de lo que pueda realizar; haga lo mínimo esencial para salvar la vida y prevenir empeoramientos.
- e. Tranquiline al paciente y a los que se encuentran a su alrededor.

- f. No permita que la gente se aglomere alrededor, ya que el aire fresco es necesario.



- g. No quite las ropas al paciente si no es necesario.
- h. Haga los arreglos para que el paciente reciba atención médica lo más pronto posible.

