


RESUCITACION CON PULMOTOR

OPERACIONES:

1. Recibir instrucciones
2. Alistar equipos y aparatos
3. Ingresar a la mina
4. Ubicar lugar del accidente y examinar condiciones ambientales
5. Tomar signos vitales y examinar a la víctima
6. Elaborar diagnóstico
7. Aplicar tratamiento de resucitación con pulmотор


Operación 1 *Recibir instrucciones:*




Reciba las instrucciones sobre la labor que va a ejecutar. Despeje cualquier duda que tenga y pregunte.

Operación 2 Alistar equipos y aparatos:

Aliste rápidamente los equipos y elementos que crea convenientes para adelantar su labor con eficiencia.



Operación 3 Ingresar a la mina:



Diríjase sin pérdida de tiempo al interior de la mina en busca del sitio del incidente, guiado por las instrucciones, testigos o conocedores del lugar.

Operación 4 Ubicar lugar del accidente y examinar condiciones ambientales:



Ubique y precise el sitio del accidente. Evalúe rápidamente las condiciones ambientales: derrumbes, gases, pasos difíciles, ventilación, acceso, etc.

Operación 5 Tomar signos vitales y examinar a la víctima:

- Verifique si la víctima tiene signos vitales o no y piense en lo que debe hacer inmediatamente. Si es posible, retírela a un lugar seguro y examínela rápidamente.



- Si la víctima no respira, proceda de inmediato a la resucitación y hágale un examen rápido para determinar su condición; aplíquele los primeros auxilios según orden de prioridades.

Operación 6 Elaborar diagnóstico:



- De acuerdo con la información obtenida, elabore el diagnóstico y proceda según prioridades. Recorra a las facilidades disponibles en el lugar.
- Si es posible, retire a la víctima del lugar y llévela a uno más seguro y ventilado. Según la si-

tuación, su diagnóstico es intoxicación por monóxido de carbono y la respiración se ha detenido.

Si la condición del paciente es delicada haga los arreglos para trasladarlo a un centro de asistencia médica, mientras le presta los primeros auxilios.


Operación 7 Aplicar tratamiento de resucitación con pulmотор:

Según su diagnóstico, usted debe proceder de inmediato a la resucitación mediante el uso del pulmотор.


Empiece a examinar a la víctima en el sitio donde la encontró o trasládela si es necesario a un lugar más seguro o a la base de aire fresco para continuar con el tratamiento, hasta que se recupere o sea llevada a un centro de asistencia médica. Si el corazón se detiene empiece el masaje cardiaco. Verifique pulso y respiración a intervalos no mayores de 10 minutos.



- a. Conecte todos los dispositivos del equipo
- b. Abra la válvula del cilindro, dándole al menos dos vueltas completas.



- c. Ajuste el control del flujo, según el tamaño del paciente.



- d. Asegúrese de que la boca y garganta del paciente estén limpios y libres de obstrucción; despéjelas.
- e. Coloque la máscara bien ajustada sobre la boca y nariz del paciente; levántele la quijada para mantener abierta la vía del aire.



f. Observaciones:

- 1) Asegúrese de que no haya escape de oxígeno alrededor de la máscara
- 2) Asegúrese de que la vía del aire esté despejada
- 3) Asegúrese de que el cilindro tenga suficiente cantidad de oxígeno
- 4) Cuando el paciente empiece a respirar, NO retire la careta; deje que haya suministro suficiente de oxígeno.

NOTA:

Para el aparato Dräger, el procedimiento es similar al caso anterior (aparato Maxaman).

¡OJO! NUNCA abandone a la víctima hasta estar completamente seguro de su recuperación o hasta que la haya dejado en un centro de asistencia médica, con toda la información posible acerca del accidente.