

TRATAMIENTO DE FRACTURAS

Operaciones:

1. Recibir instrucciones
2. Alistar equipos y aparatos
3. Ingresar a la mina
4. Ubicar lugar del accidente y examinar condiciones ambientales
5. Tomar signos vitales y examinar a la víctima
6. Elaborar diagnóstico
7. Aplicar tratamiento según fractura

Operación 1 *Recibir instrucciones:*


Reciba las instrucciones precisas sobre el accidente

Pregunte si tiene dudas



Operación 2 Alistar equipos o aparatos:

Aliste los equipos, herramientas y elementos necesarios según las instrucciones recibidas.



Operación 3 Ingresar a la mina:

Acuda lo más rápido posible a la mina con todos sus elementos, equipos e información necesaria.



Operación 4 Ubicar lugar del accidente y examinar condiciones ambientales:

Ubique rápidamente el sitio del accidente, analice y evalúe las condiciones ambientales: derrumbes, gases,

pasos difíciles, etc. Comunique a la base cualquier irregularidad.



Operación 5 Tomar signos vitales y examinar a la víctima:


Verifique los signos vitales de la víctima. Hágale un examen rápido y decida qué hacer. Si hay riesgos retire al paciente a un sitio seguro.



Operación 6 *Elaborar diagnóstico:*


Con el examen de la víctima, del escenario del accidente y demás información recogida, haga el diagnóstico y proceda en orden de prioridades.

Según la situación, el diagnóstico es fractura de la pierna izquierda, concretamente de la tibia y el peroné.




Operación 7 *Aplicar tratamiento según fractura:*

- a. Acueste al paciente boca arriba y sepárele con cuidado las piernas, sosteniendo la pierna fracturada.



- b. Coloque suficiente soporte suave en forma de cojín debajo de la rodilla, pantorrilla y tobillos.
- c. Ubique suavemente la pierna que está en buen estado junto a la lesionada. Ate en forma de ocho alrededor del pie y tobillo.




- d. Si el desplazamiento al hospital es demorado y no hay tablillas, coloque cojincitos adicionales y más vendajes (tres más), uno en la parte baja, uno abajo de la rodilla y otro por debajo de la fractura; no ponga nada sobre la fractura.



- e. Si dispone de tablillas, coloque una con adecuada amortiguación de cojincitos a lo largo de la pierna, desde la cadera hasta el pie. Coloque igualmente el número de vendajes especificado en el caso anterior.

Esta inmovilización también es válida para la fractura del fémur.



- f. Si dispone de más tablillas coloque la más larga en la parte exterior de la pierna afectada, con suficientes cojincitos donde la tablilla toca los huesos: muslo, rodilla, tobillo, etc.



Asegure la parte superior de la tablilla exterior con dos vendas: una alrededor del pecho y otra en la cintura. Amarre sobre la tablilla.

- g. Evite el shock.
- h. Cuando la pierna esté inmovilizada, levántela suavemente para mayor confortabilidad y evitar fricción.
- i. Transporte al paciente a un centro de asistencia médica en la camilla y en posición de tratamiento.

