

1. En el listado que se da de niveles de respuesta, ordénelo en forma decreciente hasta la inconsciencia, escribiendo frente a cada estado el número de orden.
 - a. ___ Solamente responde al dolor
 - b. ___ Responde vagamente a las preguntas
 - c. ___ Responde normalmente a las preguntas y a la conversación
 - d. ___ Pierde el control
 - e. ___ Solamente responde a preguntas directas
 - f. ___ No responde

2. En el siguiente ejercicio, escriba falso (F) o verdadero (V) según corresponda.

Son causas de shock las siguientes:

- a. ___ Intenso dolor
- b. ___ Amaratamiento de la piel
- c. ___ Pérdida de plasma sanguíneo por quemaduras
- d. ___ Palidez y sudor frío
- e. ___ Pulso rápido y débil
- f. ___ Ataque cardíaco
- g. ___ Vómito o diarrea severa
- h. ___ Sensación de sed
- i. ___ Pérdida de sangre por hemorragia externa
- j. ___ Ansiedad y desasosiego.

3. Enuncie cuatro formas para construir una camilla improvisada:

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

4. Enuncie cuatro métodos de transporte de un lesionado cuando solo hay un socorredor:

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

5. En las siguientes oraciones marque falso (F) o verdadero (V) según corresponda.
- a. ___ El transporte de una víctima debe ser seguro, uniforme y rápido.
 - b. ___ Durante el transporte de una víctima no se deben verificar signos vitales
 - c. ___ La víctima siempre debe transportarse en la posición de tratamiento
 - d. ___ Si hay vómito a la víctima debe transportarse boca arriba
 - e. ___ Si hay lesión en la columna, el transporte puede hacerse en una cobija.
 - f. ___ Para levantar una víctima grave a la camilla solo se necesitan dos socorredores.
 - g. ___ Si la víctima tiene heridas graves, éstas deben quedar debajo para no verlas.
 - h. ___ En lo posible la camilla debe mantenerse a nivel.
 - i. ___ Para el transporte de una víctima se debe buscar el medio más eficaz y rápido
 - j. ___ Al transportar una víctima no hay necesidad de asegurarla a la camilla.